


julio 2025

# Catálogo



# GUTTI



**CUBREMUR**  
ALBARDILLAS Y CUBREMUROS

**GUTTI**  
El canalón Premium

**HERMETECH**  
FALSO TECHO DE ALUMINIO LACADO

**PLEGADOS Y REMATERIA**

## Rollos aluminio lacado para Canalones

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO
Rollo de aluminio	R026R	267x0.7	100 m.l.
Rouleau aluminium laqué	R030	300x0.7	100 m.l.
Prepainted aluminium coil	R032	325x0.7	100 m.l.
	R038	380x0.7	100 m.l.
	R026	267x0.6	100 m.l.
	R030P	300x0.6	100 m.l.
	R038P	380x0.6	100 m.l.



## Rollos aluminio lacado para Plegados

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO
Rollo de aluminio	R050	500x0.7	75 m.l. aprox.
Rouleau aluminium laqué	R061	612x0.7	50 m.l. aprox.
Prepainted aluminium coil			
Rollo de aluminio	R036C	360x1	65 m.l. aprox.
Rouleau aluminium laqué	R038C	380x1	65 m.l. aprox.
Prepainted aluminium coil			
Rollo de aluminio	R040C	400x1	65 m.l. aprox.
Rouleau aluminium laqué	R042C	425x1	65 m.l. aprox.
Prepainted aluminium coil	R045C	450x1	65 m.l. aprox.
	R050C	500x1	65 m.l. aprox.
	R065C	658x1	65 m.l. aprox.
	R075C	750x1	65 m.l. aprox.
Rollo de aluminio	RM12C	1.250x1	25 m.l. aprox.
Rouleau aluminium laqué	RM12D	1.250x1,2	25m.l. aprox.
Prepainted aluminium coil	RM12E	1.250x1,5	25m.l. aprox.










\* Espesor 1mm disponible en negro/antracita, marrón/pizarra, blanco/crema y cobre/gris.

\* Espesor 1,2mm disponible en negro/antracita.








\* Espesor 1,5mm disponible en negro/antracita.

## Canalón Cornisa

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón cornisa (tramos 3 y 4m)*	CA30	300x0.7	20 m.l.	
Gouttière corniche (pièces 3-4m)	CA32	325x0.7	20 m.l.	
K Style profile (3-4m pieces)	CA38	380x0.7	20 m.l.	
Kit Fondo	F030	300	25 Kit	
Kit Fond	F032	325	12 Kit	
End caps Kit	F038	380	30Kit	
Ángulo exterior	ANE30	300	20 ud.	
Angle extérieur	ANE32	325	10 ud.	
Outside strip miter	ANE38	380	20 ud.	
Ángulo interior	ANI30	300	20 ud.	
Angle intérieur	ANI32	325	10 ud.	
Inside strip miter	ANI38	380	20 ud.	
Falso ángulo exterior	KANEF30	300	20 ud.	
Faux angle extérieur	KANEF38	380	20 ud.	
Outside bay strip miter				
Falso ángulo interior	KANIF30	300	20 ud.	
Faux angle intérieur	KANIF38	380	20 ud.	
Inside bay strip miter				
Nacimiento exterior cornisa	UN60	300	1 ud.	
Naissance exterior corniche	UN68	380	1 ud.	
Over size outlet				






\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

**Canalón Clásico**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón clásico (tramos 3 y 4m)* Gouttière classique (pièces de 3-4m) "Clásico" profile gutter (3-4m. pieces)	CACL	300x0.7	20 m.l.	
Ángulo exterior Angle extérieur Outside strip miter	ANECL	300	10 ud.	
Ángulo interior Angle intérieur Inside strip miter	ANICL	300	10 ud.	
Kit Fondo Kit Fond End caps Kit	FOCL	300	10 Kit	
Nacimiento universal Naissance universelle Conductor head alum	UN80 UN10	Ø 80 Ø 100	1ud. 1ud.	
Gancho alero clásico aluminio kw Crochet auvent classique aluminium kw Aluminum hanger roof half-round kw	AGEACKW01	alero	100 ud.	
Gancho de cubierta clásico aluminio kw Crochet couverture classique aluminium kw Aluminum hanger roof half-round kw	AGECCWK01	cubierta roof	100 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Canalón Prisma




ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón "Prisma" (tramos 3 y 4m) * Gouttière "Prisme" (pièces de 4m) "Prisma" profile gutter (4m. pieces)	KCAPR	380x0.7	16 m.l.	
Kit fondo Kit fond End caps Kit	KFOPR	380	6 Kit	
Ángulo exterior/interior "Prisma" Angle extérieur/intérieur "Prisme" "Prisma" outside/inside strip miter	KANPR	380	12 ud.	
Gancho exterior Prisma aluminio Crochet extérieur aluminium "Prisme" Aluminum outside hanger "Prisma"	AGEAPR	380	100 ud.	
Gancho exterior Prisma cubierta Crochet extérieur crochet "Prisme" Aluminum outside hanger "Prisma"	AGECPR	380	100 ud.	

## Canalón Trapecio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón Trapecio (tramos 4m) Gouttière profil Trapèze (pièces de 4m) "Trapecio" profile gutter (4m. pieces)	CATR	380x0.7	16 m.l.	
Kit fondo Kit fond End caps Kit	FOTR	380	10 Kit	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Canalón Galaxy

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón "Galaxy" (tramos 3 y 4m.)* Gouttère "Galaxy" (pièces de 3-4m.) "Galaxy" profile gutter (3-4m. piece)	KCAGX	500x0,7	s/pedido	
Kit fondo Kit fond End caps Kit	EF050	500	1 Kit	
Gancho interior Galaxy aluminio Crochet intérieur aluminium "Galaxy" Aluminum inside hanger "Galaxy"	AGIK50	500	1 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Aluminio- Bajantes, codos y accesorios










ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Bajante (tramos de 3m)	BA60	60x80x0.6	36 m.l.	
Descente (pièces de 3m)	BA70	70x110x0.7	30 m.l.	
Downspouts (3m. pieces)	BA60M*	60x80x0.53	36 m.l.	
Bajante rígida (tramos de 2m)	RI60	60x80	2 m.l.	
Descente rigide (pièces de 2m)	RI70	70x110	2 m.l.	
Rigid downspouts (2m. pieces)				
Codo 45° frontal	C060F4	60x80	30 ud.	
Coude 45° frontal	C070F4	70x110	20 ud.	
Frontal elbow 45° - RECTANGULAR ALUM				
Codo 74° frontal	C060F7	60x80	30 ud.	
Coude 74° frontal	C070F7	70x110	20 ud.	
Frontal elbow 74° - rectangular alum				
Codo 85° frontal	C060F8	60x80	30 ud.	
Coude 85° frontal	C070F8	70x110	20 ud.	
Frontal elbow 85° - RECTANGULAR ALUM				
Codo 45° lateral	C060L4	60x80	30 ud.	
Coude 45° latéral	C070L4	70x110	15 ud.	
Lateral elbow 45° - rectangular alum				
Codo 74° lateral	C060L7	60x80	30 ud.	
Coude 74° latéral	C070L7	70x110	15 ud.	
Lateral elbow 74° - rectangular alum				
Codo 85° lateral	C060L8	60x80	30 ud.	
Coude 85° latéral	C070L8	70x110	15 ud.	
Lateral elbow 85° - rectangular alum				

\* Disponible en colores: blanco, crema, marrón, pizarra y cobre

**Aluminio- Bajantes, codos y accesorios**






ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Desviación frontal de 0 a 100 mm Dévoisement frontal de 0 a 100 mm Frontal alum zigzag elbow from 0 to 100 mm	DE60F1 DE70F1	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación frontal de 101 a 200 mm Dévoisement frontal de 101 a 200 mm Frontal alum zigzag elbow from 101 to 200 mm	DE60F2 DE70F2	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación frontal de 201 a 400 mm Dévoisement frontal de 201 a 400 mm Frontal alum zigzag elbow from 201 to 400 mm	DE60F3 DE70F3	60X80 70X110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 0 a 100 mm Dévoisement lateral de 0 a 100 mm Lateral alum zigzag elbow from 0 to 100 mm	DE60L1 DE70L1	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 101 a 200 mm Dévoisement lateral de 101 a 200 mm Lateral alum zigzag elbow from 101 to 200 mm	DE60L2 DE70L2	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 201 a 400 mm Dévoisement lateral de 201 a 400 mm Lateral alum zigzag elbow from 201 to 400 mm	DE60L3 DE70L3	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Embellecedor de pared Enjoliveur de mur Hub cap of wall	KEM60	60x80	1 ud.	
Caja colectora hexagonal Cuvette de branchement hexagonal Hexagonal conductor head	CC60	60x80	1 ud.	
Machon Machon ovale Ovale Machon	MA80	∅ 80	1 ud.	

## Aluminio- Bajantes, codos y accesorios

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Bajante (tramos de 3m) Descente (pièces de 3m) Downspouts (3m. pieces)	BA80 BA10 *	Ø 80x0.6 Ø 100x0.7	30 m.l. 21 m.l.	
Bajante rígida (tramos 2m) Descente rigide (pièces de 2m) Rigid downspouts (2m. pieces)	RI80 RI10	Ø 80 Ø 100	2 m.l. 2 m.l.	
Codo 45° plegado Coude 45° plissé Folded elbow 45° alum	C0804 C0104	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo 74° plegado Coude 74° plissé Folded elbow 74° alum	C0807 C0107	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo 85° plegado Coude 85° plissé Folded elbow 85° alum	C0808 C0108	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo liso Coude lisse Plain elbow alum	COL807 COL107	Ø 80 Ø 100	25 ud. 20 ud.	
Desviación de 0 a 100 mm Dévoisement de 0 a 100 mm Zigzag alum elbow from 0 to 100 mm	DE80F1 DE10F1	Ø 80 Ø 100	1 ud. 1 ud.	
Desvío liso Ø80 Dévoisement lisse Zigzag plain elbow	DEL80 DEL100	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Caja colectora frontal Cuvette de branchement frontale Alum frontal conductor head	CC80F	Ø 80	1 ud.	











\* Bajante Ø 100 solo en colores Serie K

**Aluminio- Bajantes, codos y accesorios**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Caja colectora cuadrada Cuvette branchement carrée Alum frontal conductor squared	KCC2020	20X20	1 ud.	
Fijación K doble para bajada Fixation K double descente Double pipe cleat	KFID		30 ud.	
Fijación K simple para bajada Fixation K simple descente Pipe cleat	KFIS KFISG	60x80 70x110	300 ud. 300 ud.	
Fijación en U para bajada Fixation U descente U pipe cleat	KFIU		100 ud.	
Abrazadera de bajante * Anneau descente (pièces 3 m) Downspout's brace	AZ80 AZ10	Ø80 Ø100	25 ud. 25 ud.	

\* Disponible en color marrón, pizarra, blanco, antracita y gris.  
Consultar disponibilidad.

## Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Soporte de pared zincado	ASOPZ15	150 mm	100 ud.	
Support mur zingué	ASOPZ20	200 mm	100 ud.	
Zinc wall support	ASOPZ25	250 mm	100 ud.	
Soporte de pared inoxidable	ASOPI15	150 mm	100 ud.	
Support mur inox	ASOPI20	200 mm	100 ud.	
Stainless steel wall support	ASOPI25	250 mm	100 ud.	
Soporte cabrio recto	ASOCRA	aluminio	50 ud.	
Support chevron droit	ASOCRZ	zincado	50 ud.	
Soporte virotillo	ASOV	aluminio	50 ud.	
Support vrié	ASOVZ	zincado	100 ud.	
Soporte doble fijación pared	ASODFP		100 ud.	
Soporte panel sandwich	ASOPS		100 ud.	
Tirante de nieve	ATINGI		500 ud.	
Tiges de renfort				
Brace of snow				
Tornillo 4.2 x 13	ATOA4		1.000 ud.	
Vis autoforeuse 4.2 x 13				
Screw 4.2 x 13				
Tornillo rosca madera	ATOM3	5x30	250 ud.	
Vis bois	ATOM5	5x50	250 ud.	
Wooden-thread screw				
Tornillo 4.8 x 19 hexagonal	ATOH		250 ud.	
Vis autoforeuse 4.8 x 19				
Screw 4.8 x 19				






**Accesorios Gutti**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Taco golpe 6x50 Cheville coup 6x50 "Blow" cleat 6x50	AT650		100 ud.	
Taco 6x30 Coup 6x50 Cleat 6x50	AT630		300 ud.	
Remache lacado Rivet laqué Prepainted rivet	ARE		1.000 ud.	
Remache cobre natural Rivet Cuivre naturel Natural copper rivet	CRE		500 ud.	
Gancho teja 3 ó 4 cm. Crochet tuile 3 ó 4 cm. Hook tiles 3 or 4 cm.	AGT3CH AGT3 AGT4CH	con chapa apoyo sin chapa apoyo con chapa apoyo	100 ud. 100 ud. 100 ud.	
Gancho teja 3 posiciones NP78 Crochet tuile 3 positions NP78 Hook tiles 3 positions NP78	AGT3P		100 ud.	
Gancho teja 2cm lacado Crochet tuile laqué Prepainted hook tiles	AGT2L	Lacado	50 ud.	
Gancho uralita Crochet uralita Uralita hook	AGU88 AGU88L	NP 88 NP 88 largo	100 ud. 100 ud.	
Gancho panel sandwich Vis bois Wooden-thread screw	AGT6 AGT8	6 cm 8 cm	100 ud. 100 ud.	








## Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Gancho interior K300/380 AL	AGIK30	300	500 ud.	
Crochet intérieur K300/380 AL	AGIK32	325	500 ud.	
Inside aluminium hanger K300/380 AL	AGIK38	380	500 ud.	
Pregancho de cubierta aluminio	APG30AL	300	200 ud.	
Crochet int. support couverture	APG38AL	380	200 ud.	
Strap hunger				
Nacimiento redondo para canalón clásico	ANA80CL	Ø 80	30 ud.	
Naissance ronde-gouttière classique	ANA10CL	Ø 100	30 ud.	
Pop-in outlet for round gutter				
Nacimiento Ø70 Gutti s/c sujeción	ANA70S	SUJECIÓN	250 ud.	
Naissance Ø70 Gutti sans/avec fixation	ANAD70	NO SUJECIÓN	250 ud.	
Pop in outlet Ø70 Gutti without/with fixing				
Nacimiento rectangular 70x110	ANA70	70x110	50 ud.	
Naissance rectangulaire 70x110				
Pop in outlet (rectangular) 70x110				
Nacimiento rectangular 60x80	ANA60	60x80	30 ud.	
Naissance rectangulaire 60x80				
Pop in outlet (rectangular) 60x80				
Nacimiento redondo c.cornisa	ANA80CC	Ø 80	30 ud.	
Naissance g. corniche	ANA10	Ø 100	30 ud.	
Pop in outlet K style gutter				
Separador corrugado pletina corta	ASECC15	150	100 ud.	
Écarteur ondule court	ASECC20	200	150 ud.	
Short separator corrugated	ASECC30	300	50 ud.	
Separador corrugado pletina larga	ASECL15	150	100 ud.	
Écarteur ondule long	ASECL20	200	75 ud.	
Long separator corrugated	ASECL30	300	25 ud.	

**Accesorios Gutti**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Separador forma de Z Écarteur 'sous forme Z' 'Z type' separator	ASEZ40 ASEZ70 ASEZ100	40 mm 70 mm 100 mm	300 ud. 200 ud. 150 ud.	
Silicona translúcida Sikasil Silicone neutre Sikasil Sikasil translucent Silicone	ASI		25 ud.	
Sikaflex - poliuretano gris Sikaflex - polyuréthane gris Sikaflex polyurethane grey	ASK02		12 ud.	
Bote laca spray Aerosol pour retouches peinture Spray paint retouch	KLA		1 ud.	
Cuña canalón Cale gouttière Gutter wedge	ACU		500 ud.	






## Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Abocardador tubos Evaseur tubes Piece to prepar pipe holes	AAB080 AAB10 AAB80	80 100 80 Gutti	1 ud. 1 ud. 1 ud.	
Protector hojas fijo Pare feuille à fixer Gutter shields	APH300 APH380		60 m.l. 60 m.l.	
Antipalomas Anti-pigeons Antidoves	EA2 (maxi estrecho) EA4	2 puntas 4 puntas	25 m.l. 25 m.l.	
Tripode perfiladora Trépied profileuse Gutter stand	AMTP		1 ud.	
Tripode perfiladora 2 Trépied profileuse 2 2 Gutter stand	AMTP2		1 ud.	
Tripode perfiladora clásico Trépied profileuse classique Half-round gutter stand	AMTPR		1 ud.	
Cuna portarollo Porte rouleaux Coil crib	AMCU AMCUJR	Standard Junior	1 ud. 1 ud.	 <small>Foto cuna Standard</small>
Cuna portarollo Porte rouleaux Coil crib	AMCUZ		1 ud.	 <small>Foto cuna ZK</small>
Separador regulador con reja Écarteur de façade Ladder separator	ASER		1 ud.	
Adaptador pvc tubo 60x80 a Ø 90 Adaptateur pvc descentes 60x80 Ø 90 Adapter pvc pipe 60x80 to Ø 90	AAPT60		20 ud.	




**Accesorios Gutti**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Pinza restringir tubos Pince à restreindre descente Downspout crimper	APIRB		1 ud.	
Pinza de tapas Pince à sertir fonds Endcap crimper	APIST		1 ud.	
Grifo recuperador de agua Robinet récupérateur d'eau Water faucet	AREC60N		1 ud.	
Tijeras de corte Cisaille pour aluminium Aluminum scissors	ATI		1 ud.	
Protector fundición largo Protège fonte Foundry protector	APFCL		1 ud.	
Carro devanador 1.000mm Chariot dérouleur 1000mm Winding trolley 1.000mm	ACD1000		1 ud.	
Devanadora portátil 500mm Dérouleur portatif 500mm Portable winder 500mm	ADP500		1 ud.	

## Publicidad Gutti




ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Funda protección para rollo Housse de protection pour rouleaux A cover to protect a coil	PUF30 PUF38	300 380	1 ud. 1 ud.	
Tríptico Muestrario colores Triptyque un échantillonnage Color brochure	PUTMU		1 ud.	
Díptico publicidad Diptyque une publicité Advertising diptych	PUDGP		250 ud.	
Díptico publicidad Diptyque une publicité Advertising diptych	PUDCU		50 ud.	
Díptico publicidad Diptyque une publicité Advertising diptych	PUDFT		50 ud.	

**Hermetech - Falsos Techos**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Falso techo de aluminio Sous-face alu laqué Soffit alum painted panels	KTE38	380 380	30 m.l.	
Falso techo de aluminio perforado Sous-face alu laqué perforée Perforated soffit panels	KTEP38	380	30 m.l.	
Guía de sujeción Coulisses pour sous-faces Fastening channel for soffit panels	KSUTE	380	30 m.l.	





Colores disponibles: marrón, crema, gris, cobre, pizarra y blanco.  
Colores Especiales Techo: pino, caoba y zinc tornado.  
Piezas 3 m.l.

**Cubremur - faldón 30 mm - tramos de 3 ó 4 metros**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS mm	CONDICIONADO			
Cubremuro Couvertine Wall coping	KCU33 KCU36 KCU38 KCU40	MURO 210 MURO 240 MURO 260 MURO 280	24 m.l. 24 m.l. 24 m.l. 24 m.l.			
Fondo cubremuro Fond couvertine Wall coping end cap	KFC33 KFC36 KFC38 KFC40	MURO 210 MURO 240 MURO 260 MURO 280	10 ud. 10 ud. 10 ud. 10 ud.			
Fijación cubremuro Fixation couvertine Wall coping inside hanger	FCU33 FCU36 FCU38 FCU40	MURO 210 MURO 240 MURO 260 MURO 280	25 ud. 25 ud. 25 ud. 25 ud.			

Colores disponibles: marrón, pizarra, blanco, crema, antracita, negro, cobre y gris  
Las medidas recomendadas del MURO son orientativas, pueden aumentar o disminuir 10 mm (aprox.)  
Para otros largos o cantidades variarán los precios.

## Cubremur – faldón 45 mm - tramos de 3 ó 4 metros




ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS mm	CONDICIONADO	
Cubremuro	KC4525	MURO 210	24 m.l.	
Couvertine	KC4527	MURO 230	24 m.l.	
Wall coping	KC4529	MURO 250	24 m.l.	
	KC4531	MURO 270	24 m.l.	
	KC4533	MURO 290	24 m.l.	
Fondo cubremuro	KFC4525	MURO 210	10 ud.	
Fond couvertine	KFC4527	MURO 230	10 ud.	
Wall coping end cap	KFC4529	MURO 250	10 ud.	
	KFC4531	MURO 270	10 ud.	
	KFC4533	MURO 290	10 ud.	
Fijación cubremuro ala 45 Fixation couvertine Wall coping inside hanger	FCUA45		50 ud.	
Fijación cubremuro inclinado ala 45 Fixation couvertine Wall coping inside hanger	FCUA45I		20 ud.	

Colores disponibles: marrón, pizarra, blanco, crema, antracita, negro, cobre y gris

Las medidas recomendadas del MURO son orientativas, pueden aumentar o disminuir 10 mm (aprox.)

Para otros largos o cantidades variarán los precios.



## Cubiertas

ARTÍCULO	REFERENCIA	PASO	CONDICIONADO	
Cubierta trapezoidal TAL-22 Tôle ondulée TAL-22 TAL-22 Trapezoidal roof covering	KCAT050	500x3.000x0.7 mm	30 m.l.	
Cubierta trapezoidal TAL-42-A Tôle ondulée TAL-42-A TAL-42-A Trapezoidal roof covering	KCAT075C	750x3.000x1.00 mm	15 m.l.	
Cubierta trapezoidal TAL-42-B Tôle ondulée TAL-42-B TAL-42-B Trapezoidal roof covering	KCTA100C	1.000x3.000x1.00 mm	15 m.l.	

## Cumbreras





ARTÍCULO	REFERENCIA	DESARROLLO	CONDICIONADO	
Cumbrera cubierta sencilla Noue pour toiture s Simple roof ridge	KRC07	380x3.000x0.7 mm	15 m.l.	
Cumbrera cubierta Noue pour toiture Roof ridge	KRC10	500x3.000x1.00 mm	15 m.l.	

## Remates laterales de cubierta


ARTÍCULO	REFERENCIA	DESARROLLO	CONDICIONADO	
Lateral de 22 Planches de rives et habillages latéraux 22 22 Lateral	KRL0722	380x3.000x0.7 mm	15 m.l.	
Lateral de 42 Planches de rives et habillages latéraux 42 42 Lateral	KRL1042	380x3.000x1.00 mm	15 m.l.	

Colores (serie K): blanco, crema, marrón, pizarra, antracita, negro, cobre y gris.

## Protectores de Bajantes


ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Protector bajante 60x80 Dauphin 60x80 60x80 Downpipe protector	KPA6010	Tramos 2.00 m.l.	2 m.l.	
Protector bajante 70x110 Dauphin 70x110 70x110 Downpipe protector	KPA7010	Tramos 2.00 m.l.	2 m.l.	
Protector bajante Ø80 Dauphin Ø80 Ø80 Downpipe protector	KPA8010	Tramos 2.00 m.l.	2 m.l.	
Protector bajante Ø100 Dauphin Ø100 Ø100 Downpipe protector	KPA1010	Tramos 2.00 m.l.	2 m.l.	

## Canalones Trapecio mini

ARTÍCULO	REFERENCIA	DESARROLLO	CONDICIONADO	
Canalón Trapecio 190 Gouttière Trapèze Mini 190 190 "Trapecio Mini" gutter	KCA19	190x3.000x0.7mm	24 m.l.	
Canalón Trapecio 190 con Ala Gouttière Trapèze Mini 190 190 "Trapecio Mini" wing gutter	KCAC19	255x3.000x0.7mm	21 m.l.	

## Chapa de aluminio lacado

Largo 2 y 3 m.l.

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Chapa de aluminio lacado (2m) Feuilles 2x1250/1mm Color coating aluminium sheet	KP212	1.250x2.000mm x 1mm de espesor	50 ud.	
	KP312	1.250x3.000mm x 1mm de espesor	50 ud.	









- \* Palets completos, pueden ser de diferentes colores. Plastificados a una cara.
- \* Cantidad mínima: 50 planchas en cada longitud. (En ningún caso se fabricarán o suministrarán planchas sueltas)
- \* Bajo pedido. Plazo de fabricación, 2 semanas más entrega.
- \* Colores disponibles: Serie K: blanco-crema, marrón-pizarra, antracita-negro y cobre-gris,

**Cobre Natural - Cornisa**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Rollo de cobre natural 0.6mm Rouleau Cuivre naturel 0.6mm Natural copper coil 0.6mm	CRO3006 CRO3806	300x0.6 380x0.6	50 m.l. 50 m.l.	
Canalón 0.6mm (tramos 3 y 4m) * Gouttière 0.6mm (pièces 3-4m) Gutter 0.6mm (3-4m. pieces)	CCA3006 CCA3806	300x0.6 380x0.6	12 m.l. 12 m.l.	
Kit fondos Kit Fond End caps Kit	CF030 CF038	300 380	25 Kit 30 Kit	
Ángulo exterior Angle extérieur Outside strip miter	CANE30 CANE38	300 380	20 ud. 20 ud.	
Ángulo interior Angle intérieur Inside strip miter	CANI30 CANI38	300 380	20 ud. 20 ud.	
Nacimiento redondo Naissance ronde Pop-in outlet	CNA80CC CNA10CC	Ø80 Ø100	30 ud. 30 ud.	
Gancho interior Crochet intérieur Inside hanger	CGI30 CGI38	300 380	500 ud. 300 ud.	



\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Cobre Natural - Clásico

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón 0.6mm (tramos 3 y 4m) * Gouttière 0.6mm (pièces 3-4m) Gutter 0.6mm (3-4m. pieces)	CCACL	300x0.6	12 m.l.	
Kit fondos Kit fond End caps Kit	CFOCL	300	10 Kit	
Ángulo exterior Ángle extérieur Outside strip miter	CANECL	300	10 ud.	
Ángulo interior Ángle intérieur Inside strip miter	CANICL	300	10 ud.	
Nacimiento universal Naissance universelle Half-round over size outlet	CUN80 CUN10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Nacimiento redondo Naissance ronde Pop-in outlet gutter	CNA80CL CNA10CL	Ø80 Ø100	30 ud. 30 ud.	
Gancho exterior alero Crochet extérieur auvent Outside hanger "eaves"	CGEACL	300	100 ud.	
Gancho exterior cubierta Crochet extérieur couverture Outside hanger "roof"	CGECCLKW	300	75 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

**Cobre Natural - Prisma**










ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Kit fondos Kit fond End caps Kit	CFOPR	380	6 Kit	
Ángulo exterior/interior Angle extérieur/intérieur Outside/inside strip miter	CANPR	380	12 ud.	

**Cobre Natural - Canalón Clásico 280**






ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón de cobre natural 280* Gouttière cuivre naturel 280 Natural copper gutter 280	CCA2806	280x0.6	12 m.l.	
Ángulo 280 interior-exterior Angle 280 intérieur-extérieur 280 strip inside-outside	CANE28 CANI28	280 280	1 ud. 1 ud.	
Kit fondos 280 Kit fond 280 End caps Kit 280	CF028	280	10 Kit	
Gancho exterior alero 280 Crochet extérieur auvent 280 Outside roof 280	CGECC28	280	1 ud.	
Gancho exterior cubierta 280 Crochet extérieur couverture 280 Outside hanger 280	CGELC28	280	1 ud.	
Nacimiento universal 280 Naissance universelle 280 280 over size outlet	CUN2880 CUN2810	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Cobre Natural - Bajantes, codos y accesorios







ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Bajante (tramos 3m) Descente (pièces 3m) Downspouts (3m pieces)	CBA60	60x80	24 m.l.	
Codos cu frontal-lateral 74° Coudes cu frontal-latéral 74° Frontal-lateral elbow cu 74°	CC060F7 CC060L7	60x80 60x80	30 ud. 30 ud.	
Bajante (tramos 3m) Descente (pièces 3m) Downspouts (3m pieces)	CBA80 CBA10	Ø80x0.5 Ø100x0.6	24 m.l. 15 m.l.	
Abrazadera bajante Anneau descente ronde Downspout's brace	CAZ80 CAZ10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Codo liso 45° Coude lisse 45° Plain elbow 45°	CC0804 CC0104	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Codo liso 74° Coude lisse 74° Plain elbow 74°	CC0807 CC0107	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Codo liso 85° Coude lisse 85° Plain elbow 85°	CC0808 CC0108	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Pregancho cubierta Crochet neige Wrap around strap hanger	CPG30 CPG38	300 380	200 ud. 200 ud.	
Desvío liso Dévoisement lisse Zigzag plain elbow	CDE80 CDE10	Ø 80 Ø 100	1 ud. 1 ud.	

**Cobre Natural - Bajantes, codos y accesorios**

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Caja colectora acometida lateral Cuvette de branchement latérale Lateral conductor head	CCCA80 CCCA10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Caja colectora frontal Cuvette de branchement frontale Frontal conductor head	CCC80F	Ø80	1 ud.	
Caja colectora cuadrada * Cuvette de branchement carrée Square conductor head	CCCC80 CCCC10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Caja colectora salida múltiple Cuvette "sortie multiple" (toutes les descentes) "All-downspouts" Conductor Head	CCC80M		1 ud.	
Alcachofa * Crapaudine Strainer	CAK10	100	1 ud.	

\* Artículo disponible bajo pedido.

## Zinc titanio - Rollo y Cornisa

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Rollo de zinc 0,65 mm	ZR0267	267x0,65	50 m.l.	
Rouleau zinc 0,65 mm	ZR0307	300x0.65	50 m.l.	
Zinc coil 0,65 mm	ZR0387	380x0.65	50 m.l.	
	ZR01000	1.000x0.65	25 m.l.	
Rollo de zinc 0.80 mm	ZR0500	500x0.80	50 m.l.	
Rouleau zinc 0,80 mm	ZR010008	1.000x0.80	25 m.l.	
Zinc coil 0,80 mm				
Canalón 0.65mm (tramos 3 y 4m)*	ZCA30	300X0.65	20 m.l.	
Gouttière 0.65mm (longueur 3-4m)	ZCA38	380X0.65	20 m.l.	
Gutter 0.65mm (3-4m. pieces)				
Kit fondos	ZF030	300	25 Kit	
Kit fond	ZF038	380	30 Kit	
End caps Kit				
Ángulo exterior	ZANE30	300	20 ud.	
Angle extérieur	ZANE38	380	20 ud.	
Outside strip miter				
Ángulo interior	ZANI30	300	20 ud.	
Angle intérieur	ZANI38	380	20 ud.	
Inside strip miter				

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

**Zinc titanio - Canalón clásico**






ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón 0.6mm (tramos 3 y 4m)* Gouttière 0.6 (lounger 3-4m) Gutter 0.6mm (3-4m. pieces)	ZCACL	300	12 m.l.	
Kit fondos Kit fonds End caps kit	ZFOCL	300	10 Kit	
Ángulo exterior Angle extérieur Outside strip miter	ZANECL	300	10 ud.	
Ángulo interior Angle intérieur Inside strip miter	ZANICL	300	10 ud.	
Nacimiento universal Naissance universelle Over size outlet	ZUNS80 ZUNS10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Gancho exterior alero Crochet extérieur auvent Outside hanger "eaves"	AGEACKW	300	100 ud.	
Gancho exterior cubierta Crochet extérieur couverture Outside hanger "roof"	AGECCWK	300	50 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

## Zinc - Prisma


ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Kit fondos Kit fond End Caps Kit	ZFOPR	380	6 Kit	
Ángulo exterior/interior Angle extérieur/intérieur Outside/inside strip mite	ZANPR	380	12 ud.	

## Zinc titanio- Canalón clásico 280

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Canalón de zinc 280 * Gouttière zinc 280 Zinc gutter 280	ZCA2806	280	12 m.l.	
Ángulo 280 interior-exterior Angle 280 intérieur-extérieur 280 strip inside-outside	ZANE28 ZANI28	280 280	1 ud. 1 ud.	
Kit fondos zn 280 Kit fond zn 280 280 end caps Kit	ZF028	280	10 Kit.	
Gancho exterior cubierta/alero zinc 280 Crochet extérieur couverture/auvent 280 Outside hanger roof 280	ZGECC28 ZGELC28	280 alero 280 cubierta	1 ud. 1 ud.	
Nacimiento universal 280 Naissance universelle 280 280 over size outlet	ZUN2880 ZUN2810	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	

\* Canalones perfilados a 3 ml para enviar por agencia y a 4 ml para recogida en delegación o envíos grandes con furgoneta GUTTI.

**Zinc - Bajantes, codos y accesorios**


ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Bajante (tramos 3m) Descente (pièces 3m) Downspouts (3m pieces)	ZBA60 ZBA70	60x80x0.65 70x110x0.65	24 m.l. 15 m.l.	
Codos zinc frontal-lateral 74° Coudes zinc frontal-latéral 74° Frontal-lateral elbow zinc 74°	ZC060F7 ZC060L7	60x80 60x80	30 ud. 30 ud.	
Bajante (tramos 3m) Descente (pièces 3m) Downspouts (3m pieces)	ZBA80 ZBA10	Ø80x0.65 Ø100x0.65	24 m.l. 15 m.l.	
Abrazadera bajante zincada Anneau descente ronde Downspout's brace	AAZ80Z AAZ10Z	Ø80 Ø100	25 ud. 25 ud.	
Abrazadera bajante zinc Anneau descente ronde zinc Zinc Downspout's brace	ZAZ80 ZAZ10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Codo liso 45° Coude lisse 45° Plain elbow 45°	ZC0804E ZC0104E	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Codo liso 74° Coude lisse 74° Plain elbow 74°	ZC0807E ZC0107E	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Codo liso 85° Coude lisse 85° Plain elbow 85°	ZC0808E ZC0108E	Ø80 Ø100	10 ud. 10 ud.	
Desvío liso Dévoisement lisse Zigzag plain elbow	ZDE80 ZDE10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	

## Zinc - Bajantes, codos y accesorios

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDICIONADO	
Caja colectora acometida lateral Cuvette de branchement latérale Lateral conductor head	ZCCL80 ZCCL10	Ø80 Ø100	1 ud. 1 ud.	
Caja colectora frontal Cuvette de brachement frontale Frontal conductor head	ZCC80F	Ø80	1 ud.	
Caja colectora salida múltiple Cuvette "sortie multiple" (toutes les descentes) "All-downspouts" conductor head	ZCBSM		1 ud.	

# Colores 2025 GUTTI

## SERIE G



## SERIE K



## ZINC Y COBRE

